

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** H47  
**Otros medios de identificación:**  
No relevante
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes (Usuario profesional): Limpiador general  
Uso exclusivo Usuario profesional.  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
DISARP, S.A.  
Nuevo Acceso Playa Daimús, nº 22  
46710 DAIMÚS - VALENCIA - SPAIN  
Tfno.: +34 96 281 94 84 - Fax: +34 96 281 96 41  
disarp@disarp.com  
http://www.disarp.com
- 1.4 Teléfono de emergencia:** Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)  
Teléfono: + 34 91 562 04 20. Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda (oral), categoría 4, H302  
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1, H400  
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2, H411  
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318  
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315  
Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea, categoría 1A, H317

- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Peligro**



### Indicaciones de peligro:

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P280: Llevar guantes/gafas de protección.  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

### Información suplementaria:

Contiene Cymbopogon winterianus, Aceite, Citronelol, Geraniol, 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Linalol, 2-metilundecanal, d-limoneno, Aceite de eucalipto, Nerol.

### Sustancias que contribuyen a la clasificación

Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros; Isoeugenol

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

UFI: E6U2-Q04S-G00K-58S8

### 2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1 Sustancia:

No relevante

### 3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Mezcla de sustancias

#### Componentes:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                                                                                        | Concentración |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 160875-66-1<br>CE: 605-233-7<br>Index: No relevante<br>REACH: No relevante         | <b>Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                     | 25 - <50%     |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro                                                                                 |               |
| CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6<br>Index: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43-XXXX    | <b>Etanol<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                                                         | 10 - <25%     |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Peligro                                                                               |               |
| CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2<br>Index: No relevante<br>REACH: No relevante          | <b>Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                        | 2,5 - <10%    |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314 - Peligro            |               |
| CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX    | <b>Propan-2-ol<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00                                                                                                          | 2,5 - <10%    |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro                                                              |               |
| CAS: 91771-61-8<br>CE: 294-954-7<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2120741487-48-XXXX | <b>Cymbopogon winterianus, Aceite<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                                 | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - Peligro                 |               |
| CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119453995-23-XXXX   | <b>Citronelol<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                                                     | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                        |               |
| CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1<br>Index: 603-241-00-5<br>REACH: 01-2119452430-49-XXXX   | <b>Geraniol<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                                                       | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Peligro                                                            |               |
| CAS: 80-54-6<br>CE: 201-289-8<br>Index: 605-041-00-3<br>REACH: 01-2119485965-18-XXXX    | <b>2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                     | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 1B: H360F <sub>d</sub> ; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Peligro |               |
| CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9<br>Index: 603-212-00-7<br>REACH: 01-2119488227-29-XXXX  | <b>1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<sup>(1)</sup></b> ATP ATP01                                                       | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atención                                                                      |               |
| CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119976286-24-XXXX | <b>Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                             | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                 |               |
| CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119472545-33-XXXX   | <b>Difenil eter<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                                                                   | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 1B: H360F <sub>d</sub> - Peligro                     |               |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente y que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concentración |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4<br>Index: 603-235-00-2<br>REACH: 01-2119474016-42-XXXX    | <b>Linalol<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| CAS: 110-41-8<br>CE: 203-765-0<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119969443-29-XXXX   | <b>2-metilundecanal<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                                                                                                                                 |               |
| CAS: 1506-02-1<br>CE: 216-133-4<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119539433-40-XXXX  | <b>1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atención                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5<br>Index: 601-096-00-2<br>REACH: 01-2119529223-47-XXXX  | <b>d-limoneno<sup>(1)</sup></b> ATP ATP17                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Peligro     |               |
| CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119978250-37-XXXX | <b>Aceite de eucalipto<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Peligro                             |               |
| CAS: 106-25-2<br>CE: 203-378-7<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119983244-33-XXXX   | <b>Nerol<sup>(1)</sup></b> Autoclasificada                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Peligro                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| CAS: 97-54-1<br>CE: 202-590-7<br>Index: 604-094-00-X<br>REACH: No relevante             | <b>Isoeugenol<sup>(1)</sup></b> ATP ATP13                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <1%           |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                                 | Skin Sens. 1A: H317 - Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente y que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n° 2020/878

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

#### Información adicional:

| Identificación                                                                                           | Factor M |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros<br>CAS: 68424-85-1 CE: 270-325-2 | Agudo    | 10 |
|                                                                                                          | Crónico  | 1  |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5                                                               | Agudo    | 1  |
|                                                                                                          | Crónico  | 1  |

| Identificación                              | Límite de concentración específico   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Etolol<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6     | % (p/p) >=50: Eye Irrit. 2 - H319    |
| Isoeugenol<br>CAS: 97-54-1<br>CE: 202-590-7 | % (p/p) >=0,01: Skin Sens. 1A - H317 |

Estimación de toxicidad aguda para las sustancias incluidas en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 o determinadas con arreglo al anexo I de dicho Reglamento:

| Identificación                                                                                              | Toxicidad aguda         |              | Género |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | DL50 oral               | 500 mg/kg    | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | No relevante |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores | No relevante |        |
| Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado<br>CAS: 160875-66-1<br>CE: 605-233-7                             | DL50 oral               | 500 mg/kg    |        |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | No relevante |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores | No relevante |        |

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

#### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

**Por inhalación:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

**Por contacto con la piel:**

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20.

#### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**5.1 Medios de extinción:**

**Medios de extinción apropiados:**

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

**Medios de extinción no apropiados:**

No relevante

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:**

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

**Disposiciones adicionales:**

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

#### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:**

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

#### A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (sección 6).

#### B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Evitar la evaporación del producto ya que contiene sustancias inflamables, las cuales pueden llegar a formar mezclas vapor/aire inflamables en presencia de fuentes de ignición. Controlar las fuentes de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

#### C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

#### D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

#### A.- Requisitos de almacenamiento específicos

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-7

Clasificación: 3

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 35 °C

Tiempo máximo: 12 meses

#### B.- Condiciones generales de almacenamiento.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 2025 :

| Identificación                                    |  | Valores límite ambientales |          |                        |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|----------|------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7         |  | VLA-ED                     | 200 ppm  | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   |  | VLA-EC                     | 400 ppm  | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Etanol<br>CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6              |  | VLA-ED                     |          |                        |
|                                                   |  | VLA-EC                     | 1000 ppm | 1910 mg/m <sup>3</sup> |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8 CE: 202-981-2       |  | VLA-ED                     | 1 ppm    | 7,1 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   |  | VLA-EC                     | 2 ppm    | 14,2 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4 CE: 205-399-7 |  | VLA-ED                     | 10 ppm   | 62 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                   |  | VLA-EC                     |          |                        |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5        |  | VLA-ED                     | 30 ppm   | 168 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   |  | VLA-EC                     |          |                        |

### Valores límite biológicos:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 2025

| Identificación                            | VLB     | Indicador Biológico | Momento de muestreo        |
|-------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 | 40 mg/L | Acetona en orina    | Final de la semana laboral |

### DNEL (Trabajadores):

| Identificación                                                                                     |            | Corta exposición       |                      | Larga exposición        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                    |            | Sistémica              | Local                | Sistémica               | Local                |
| Etanol<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6                                                            | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 343 mg/kg               | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante         | 950 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante         |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                       | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 888 mg/kg               | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | 1000 mg/m <sup>3</sup> | No relevante         | 500 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante         |
| Cymbopogon winterianus, Aceite<br>CAS: 91771-61-8<br>CE: 294-954-7                                 | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 9,69 mg/kg              | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante         | 2,73 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante         |
| Citronelol<br>CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0                                                       | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 327,4 mg/kg             | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | 10 mg/m <sup>3</sup> | 161,6 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Geraniol<br>CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1                                                         | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 12,5 mg/kg              | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante         | 161,6 mg/m <sup>3</sup> | No relevante         |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch<br>CAS: 80-54-6<br>CE: 201-289-8        | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 1,79 mg/kg              | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante         | 0,44 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante         |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 36,7 mg/kg              | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante         | 13,5 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante         |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                     | Oral       | No relevante           | No relevante         | No relevante            | No relevante         |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante         | 25 mg/kg                | No relevante         |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | 14 mg/m <sup>3</sup> | 59 mg/m <sup>3</sup>    | 7 mg/m <sup>3</sup>  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación                                                  |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                 |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| Linalol                                                         | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 78-70-6                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 3,5 mg/kg        | No relevante |
| CE: 201-134-4                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 24,58 mg/m³      | No relevante |
| 2-metilundecanal                                                | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 110-41-8                                                   | Cutánea    | 100 mg/kg        | No relevante | 10,46 mg/kg      | No relevante |
| CE: 203-765-0                                                   | Inhalación | 352,63 mg/m³     | 881,58 mg/m³ | 36,89 mg/m³      | 92,21 mg/m³  |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 1506-02-1                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,61 mg/kg       | No relevante |
| CE: 216-133-4                                                   | Inhalación | 0,525 mg/m³      | No relevante | 0,175 mg/m³      | No relevante |
| d-limoneno                                                      | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 5989-27-5                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 9,5 mg/kg        | No relevante |
| CE: 227-813-5                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 66,7 mg/m³       | No relevante |
| Aceite de eucalipto                                             | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 84625-32-1                                                 | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 1 mg/kg          | No relevante |
| CE: 283-406-2                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 3,52 mg/m³       | No relevante |
| Nerol                                                           | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CAS: 106-25-2                                                   | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 1,25 mg/kg       | No relevante |
| CE: 203-378-7                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 4,4 mg/m³        | No relevante |

### DNEL (Población):

| Identificación                                                  |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                 |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| Etanol                                                          | Oral       | No relevante     | No relevante | 87 mg/kg         | No relevante |
| CAS: 64-17-5                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 206 mg/kg        | No relevante |
| CE: 200-578-6                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 114 mg/m³        | No relevante |
| Propan-2-ol                                                     | Oral       | 51 mg/kg         | No relevante | 26 mg/kg         | No relevante |
| CAS: 67-63-0                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 319 mg/kg        | No relevante |
| CE: 200-661-7                                                   | Inhalación | 178 mg/m³        | No relevante | 114 mg/m³        | No relevante |
| Cymbopogon winterianus, Aceite                                  | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,46 mg/kg       | No relevante |
| CAS: 91771-61-8                                                 | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 5,81 mg/kg       | No relevante |
| CE: 294-954-7                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 0,81 mg/m³       | No relevante |
| Citronelol                                                      | Oral       | No relevante     | No relevante | 13,8 mg/kg       | No relevante |
| CAS: 106-22-9                                                   | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 196,4 mg/kg      | No relevante |
| CE: 203-375-0                                                   | Inhalación | No relevante     | 10 mg/m³     | 47,8 mg/m³       | 10 mg/m³     |
| Geraniol                                                        | Oral       | No relevante     | No relevante | 13,75 mg/kg      | No relevante |
| CAS: 106-24-1                                                   | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 7,5 mg/kg        | No relevante |
| CE: 203-377-1                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 47,8 mg/m³       | No relevante |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch      | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,062 mg/kg      | No relevante |
| CAS: 80-54-6                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,89 mg/kg       | No relevante |
| CE: 201-289-8                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 0,11 mg/m³       | No relevante |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano | Oral       | No relevante     | No relevante | 2,3 mg/kg        | No relevante |
| CAS: 1222-05-5                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 22 mg/kg         | No relevante |
| CE: 214-946-9                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 4 mg/m³          | No relevante |
| Linalol                                                         | Oral       | No relevante     | No relevante | 2,49 mg/kg       | No relevante |
| CAS: 78-70-6                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 1,25 mg/kg       | No relevante |
| CE: 201-134-4                                                   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 4,33 mg/m³       | No relevante |
| 2-metilundecanal                                                | Oral       | 25 mg/kg         | No relevante | 5,23 mg/kg       | No relevante |
| CAS: 110-41-8                                                   | Cutánea    | 50 mg/kg         | No relevante | 5,23 mg/kg       | No relevante |
| CE: 203-765-0                                                   | Inhalación | 86,96 mg/m³      | 217,39 mg/m³ | 9,1 mg/m³        | 22,74 mg/m³  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación                                                                                     |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                                    |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona<br>CAS: 1506-02-1<br>CE: 216-133-4 | Oral       | 1,2 mg/kg        | No relevante | 0,013 mg/kg      | No relevante |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,305 mg/kg      | No relevante |
|                                                                                                    | Inhalación | 0,131 mg/m³      | No relevante | 0,043 mg/m³      | No relevante |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5                                                      | Oral       | No relevante     | No relevante | 4,8 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 4,8 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante     | No relevante | 16,6 mg/m³       | No relevante |
| Aceite de eucalipto<br>CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2                                            | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,5 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,5 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante     | No relevante | 0,87 mg/m³       | No relevante |
| Nerol<br>CAS: 106-25-2<br>CE: 203-378-7                                                            | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,62 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,62 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante     | No relevante | 1,09 mg/m³       | No relevante |

### PNEC:

| Identificación                                                                                     |              |               |                         |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| Etanol<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6                                                            | STP          | 580 mg/L      | Agua dulce              | 0,96 mg/L      |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,63 mg/kg    | Agua salada             | 0,79 mg/L      |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 2,75 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 3,6 mg/kg      |  |
|                                                                                                    | Oral         | 0,38 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 2,9 mg/kg      |  |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                       | STP          | 2251 mg/L     | Agua dulce              | 140,9 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 28 mg/kg      | Agua salada             | 140,9 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 140,9 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 552 mg/kg      |  |
|                                                                                                    | Oral         | 0,16 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 552 mg/kg      |  |
| Cymbopogon winterianus, Aceite<br>CAS: 91771-61-8<br>CE: 294-954-7                                 | STP          | 10 mg/L       | Agua dulce              | 0,0055 mg/L    |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,15524 mg/kg | Agua salada             | 0,00055 mg/L   |  |
|                                                                                                    | Intermitente | No relevante  | Sedimento (Agua dulce)  | 0,79255 mg/kg  |  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,079255 mg/kg |  |
| Citronelol<br>CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0                                                       | STP          | 580 mg/L      | Agua dulce              | 0,002 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,004 mg/kg   | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,024 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,026 mg/kg    |  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,003 mg/kg    |  |
| Geraniol<br>CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1                                                         | STP          | 0,7 mg/L      | Agua dulce              | 0,011 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,017 mg/kg   | Agua salada             | 0,001 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,108 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,115 mg/kg    |  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,011 mg/kg    |  |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch<br>CAS: 80-54-6<br>CE: 201-289-8        | STP          | 10 mg/L       | Agua dulce              | 0,004 mg/L     |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,103 mg/kg   | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,024 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,528 mg/kg    |  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,053 mg/kg    |  |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | STP          | 1 mg/L        | Agua dulce              | 0,0068 mg/L    |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 1,5 mg/kg     | Agua salada             | 0,00044 mg/L   |  |
|                                                                                                    | Intermitente | No relevante  | Sedimento (Agua dulce)  | 2 mg/kg        |  |
|                                                                                                    | Oral         | 20,4 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 0,394 mg/kg    |  |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                             | STP          | 12,2 mg/L     | Agua dulce              | 0,0053 mg/L    |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,42 mg/kg    | Agua salada             | 0,00053 mg/L   |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,053 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 2,01 mg/kg     |  |
|                                                                                                    | Oral         | 0,06667 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,21 mg/kg     |  |
| Difenil eter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                     | STP          | 10 mg/L       | Agua dulce              | 0 mg/L         |  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,018 mg/kg   | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,005 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,093 mg/kg    |  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,009 mg/kg    |  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación                                                                                     |              |              |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                           | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,2 mg/L      |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,327 mg/kg  | Agua salada             | 0,02 mg/L     |
|                                                                                                    | Intermitente | 2 mg/L       | Sedimento (Agua dulce)  | 2,22 mg/kg    |
|                                                                                                    | Oral         | 0,0078 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,222 mg/kg   |
| 2-metilundecanal<br>CAS: 110-41-8<br>CE: 203-765-0                                                 | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,00066 mg/L  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,0526 mg/kg | Agua salada             | 0,000066 mg/L |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,0018 mg/L  | Sedimento (Agua dulce)  | 0,265 mg/kg   |
|                                                                                                    | Oral         | 0,116 g/kg   | Sedimento (Agua salada) | 0,0265 mg/kg  |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona<br>CAS: 1506-02-1<br>CE: 216-133-4 | STP          | 2,2 mg/L     | Agua dulce              | 0,0022 mg/L   |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,01 mg/kg   | Agua salada             | 0,00022 mg/L  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,0061 mg/L  | Sedimento (Agua dulce)  | 1,72 mg/kg    |
|                                                                                                    | Oral         | 0,0011 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,345 mg/kg   |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5                                                      | STP          | 1,8 mg/L     | Agua dulce              | 0,014 mg/L    |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,763 mg/kg  | Agua salada             | 0,0014 mg/L   |
|                                                                                                    | Intermitente | No relevante | Sedimento (Agua dulce)  | 3,85 mg/kg    |
|                                                                                                    | Oral         | 0,133 g/kg   | Sedimento (Agua salada) | 0,385 mg/kg   |
| Aceite de eucalipto<br>CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2                                            | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,00204 mg/L  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,134 mg/kg  | Agua salada             | 0,000204 mg/L |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,0102 mg/L  | Sedimento (Agua dulce)  | 0,665 mg/kg   |
|                                                                                                    | Oral         | 0,02 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 0,066 mg/kg   |
| Nerol<br>CAS: 106-25-2<br>CE: 203-378-7                                                            | STP          | 12,9 mg/L    | Agua dulce              | 0,00745 mg/L  |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,0223 mg/kg | Agua salada             | 0,000745 mg/L |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,0745 mg/L  | Sedimento (Agua dulce)  | 0,133 mg/kg   |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,0133 mg/kg  |

**8.2 Controles de la exposición:**

**A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/425 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

**B.- Protección respiratoria.**

Si las condiciones de trabajo y/o medidas de seguridad adoptadas no permiten mantener la concentración en aire el producto por debajo de los límites de exposición (si los hubiera) o a niveles aceptables (en caso de que no existieran límites de exposición), debe utilizarse un equipo de protección respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificado.

**C.- Protección específica de las manos.**

| Pictograma                                                                                                                 | EPI                                                                                 | Marcado                                                                             | Normas CEN        | Observaciones                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes de protección química (Material: Nitrilo, Tiempo de penetración: > 480 min) |  | EN ISO 21420:2020 | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

**D.- Protección ocular y facial**

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Pictograma                                                                                                             | EPI                                                    | Marcado                                                                           | Normas CEN                      | Observaciones                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

### E.- Protección corporal

| Pictograma | EPI                                  | Marcado                                                                           | Normas CEN        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ropa de trabajo                      |  |                   | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|            | Calzado de trabajo antideslizamiento |  | EN ISO 20347:2022 | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345:2022 y EN 13832-1:2019                                |

### F.- Medidas complementarias de emergencia

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

| Medida de emergencia                                                                                      | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                             | Normas                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavavojos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

### Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 18,76 % peso                          |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 183,89 kg/m <sup>3</sup> (183,89 g/L) |
| Número de carbonos medio:     | 2,96                                  |
| Peso molecular medio:         | 59,31 g/mol                           |

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

#### Aspecto físico:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Fluido         |
| Color:                 | Amarillo       |
| Olor:                  | Característico |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

#### Volatilidad:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 78 - 1465 °C          |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 3063 Pa               |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 15503,6 Pa (15,5 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *        |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

### Caracterización del producto:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Densidad a 20 °C:                              | 970 - 990 kg/m³  |
| Densidad relativa a 20 °C:                     | 0,88 - 1,08      |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                   | No relevante *   |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                 | No relevante *   |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                 | No relevante *   |
| Concentración:                                 | No relevante *   |
| pH:                                            | 6 - 8 (al 100 %) |
| Densidad de vapor a 20 °C:                     | No relevante *   |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *   |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                   | No relevante *   |
| Propiedad de solubilidad:                      | No relevante *   |
| Temperatura de descomposición:                 | No relevante *   |
| Punto de fusión/punto de congelación:          | No relevante *   |

### Inflamabilidad:

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Punto de inflamación:              | 61 °C (No mantiene la combustión) |
| Inflamabilidad (sólido, gas):      | No relevante *                    |
| Temperatura de auto-inflamación:   | 200 °C                            |
| Límite de inflamabilidad inferior: | No relevante *                    |
| Límite de inflamabilidad superior: | No relevante *                    |

### Características de las partículas:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro medio equivalente: | No relevante * |
|-----------------------------|----------------|

## 9.2 Otros datos:

### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No relevante * |
| Propiedades comburentes:                                         | No relevante * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No relevante * |
| Calor de combustión:                                             | No relevante * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No relevante * |

### Otras características de seguridad:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar  | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Precaución    | Precaución | No aplicable |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)

### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

#### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

#### A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Propan-2-ol (3); Etanol (1); Acetato de bencilo (3); d-limoneno (3); Cumarina (3); Eugenol (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

#### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

### Información adicional:

No relevante

### Información toxicológica específica de las sustancias:

| Identificación                                                                                              | Toxicidad aguda         |                  | Género |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                                | DL50 oral               | >5840 mg/kg      | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | >13900 mg/kg     | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores | >25 mg/L (6 h)   | Rata   |
| Etanol<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6                                                                     | DL50 oral               | 6200 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 20000 mg/kg      | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores | 124,7 mg/L (4 h) | Rata   |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | DL50 oral               | 500 mg/kg        | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado<br>CAS: 160875-66-1<br>CE: 605-233-7                             | DL50 oral               | 500 mg/kg        |        |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Cymbopogon winterianus, Aceite<br>CAS: 91771-61-8<br>CE: 294-954-7                                          | DL50 oral               | 500 mg/kg        | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Citronelol<br>CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0                                                                | DL50 oral               | 3450 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 2650 mg/kg       |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Geraniol<br>CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1                                                                  | DL50 oral               | 4200 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 5100 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch<br>CAS: 80-54-6<br>CE: 201-289-8                 | DL50 oral               | 1390 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 5100 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                                      | DL50 oral               | 3370 mg/kg       |        |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Difenil eter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                              | DL50 oral               | >5000 mg/kg      | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 7940 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 Inhalación polvos  |                  |        |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                                    | DL50 oral               | 3000 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 5610 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| 2-metilundecanal<br>CAS: 110-41-8<br>CE: 203-765-0                                                          | DL50 oral               | >5000 mg/kg      | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 8300 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona<br>CAS: 1506-02-1<br>CE: 216-133-4          | DL50 oral               | 920 mg/kg        | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | 7940 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 Inhalación polvos  |                  |        |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5                                                               | DL50 oral               | 4400 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg      | Conejo |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Aceite de eucalipto<br>CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2                                                     | DL50 oral               | 3320 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |
| Nerol<br>CAS: 106-25-2<br>CE: 203-378-7                                                                     | DL50 oral               | >5000 mg/kg      | Rata   |
|                                                                                                             | DL50 cutánea            |                  |        |
|                                                                                                             | CL50 inhalación vapores |                  |        |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                              | Toxicidad aguda         |            | Género |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| Isoeugenol<br>CAS: 97-54-1<br>CE: 202-590-7 | DL50 oral               | 1500 mg/kg | Rata   |
|                                             | DL50 cutánea            | 1100 mg/kg | Rata   |
|                                             | CL50 inhalación vapores |            |        |

### 11.2 Información sobre otros peligros:

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

#### Otros datos

No relevante

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

### 12.1 Toxicidad:

#### Toxicidad aguda:

| Identificación                                                                                             | Concentración |                      | Especie                         | Género    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Etanol<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6                                                                    | CL50          | 11000 mg/L (96 h)    | Alburnus alburnus               | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 9268 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | 1450 mg/L (192 h)    | Microcystis aeruginosa          | Alga      |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alkildimetil, cloruros<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | CL50          | No relevante         |                                 |           |
|                                                                                                            | CE50          | 0,0058 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | No relevante         |                                 |           |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                               | CL50          | 9640 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 10000 mg/L (24 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | No relevante         |                                 |           |
| Cymbopogon winterianus, Aceite<br>CAS: 91771-61-8<br>CE: 294-954-7                                         | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)  |                                 | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)  |                                 | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)  |                                 | Alga      |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch<br>CAS: 80-54-6<br>CE: 201-289-8                | CL50          | 2 mg/L (96 h)        | Danio rerio                     | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 11 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | 29 mg/L (72 h)       | Desmodemus subspicatus          | Alga      |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9          | CL50          | 0,95 mg/L (96 h)     | Oryzias latipes                 | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 0,194 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | 0,723 mg/L (72 h)    | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Difenil eter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                             | CL50          | 13 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | No relevante         |                                 |           |
|                                                                                                            | CE50          | No relevante         |                                 |           |
| 2-metilundecanal<br>CAS: 110-41-8<br>CE: 203-765-0                                                         | CL50          | 0,35 mg/L (96 h)     | Oncorhynchus mykiss             | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 0,21 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | 0,11 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona<br>CAS: 1506-02-1<br>CE: 216-133-4         | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                                 | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                                 | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                                 | Alga      |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5                                                              | CL50          | 0,702 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 0,577 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | No relevante         |                                 |           |
| Aceite de eucalipto<br>CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2                                                    | CL50          | 18 mg/L (96 h)       | N/A                             | Pez       |
|                                                                                                            | CE50          | 1,02 mg/L (48 h)     | N/A                             | Crustáceo |
|                                                                                                            | CE50          | 1,64 mg/L (72 h)     | N/A                             | Alga      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación | Concentración |                | Especie                         | Género    |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| Nerol          | CL50          | 20 mg/L (96 h) | Danio rerio                     | Pez       |
| CAS: 106-25-2  | CE50          | 32 mg/L (48 h) | Daphnia magna                   | Crustáceo |
| CE: 203-378-7  | CE50          | 10 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |

### Toxicidad a largo plazo:

| Identificación                                             | Concentración |              | Especie             | Género    |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| Etanol                                                     | NOEC          | 250 mg/L     | Danio rerio         | Pez       |
| CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6                                 | NOEC          | 2 mg/L       | Ceriodaphnia dubia  | Crustáceo |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch | NOEC          | 0,2 mg/L     | Pimephales promelas | Pez       |
| CAS: 80-54-6 CE: 201-289-8                                 | NOEC          | No relevante |                     |           |
| 2-metilundecanal                                           | NOEC          | No relevante |                     |           |
| CAS: 110-41-8 CE: 203-765-0                                | NOEC          | 0,033 mg/L   | Daphnia magna       | Crustáceo |

## 12.2 Persistencia y degradabilidad:

### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                             | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                            |                |              |                   |              |
| Etanol                                                     | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| CAS: 64-17-5                                               | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
| CE: 200-578-6                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 89 %         |
| Propan-2-ol                                                | DBO5           | 1,19 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
| CAS: 67-63-0                                               | DQO            | 2,23 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
| CE: 200-661-7                                              | DBO5/DQO       | 0,53         | % Biodegradado    | 86 %         |
| Cymbopogon winterianus, Aceite                             | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
| CAS: 91771-61-8                                            | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 294-954-7                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 80 %         |
| Geraniol                                                   | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| CAS: 106-24-1                                              | DQO            | No relevante | Periodo           | 21 días      |
| CE: 203-377-1                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 70 %         |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch | DBO5           | No relevante | Concentración     | 20 mg/L      |
| CAS: 80-54-6                                               | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 201-289-8                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 81 %         |
| Difenil eter                                               | DBO5           | No relevante | Concentración     | 5,6 mg/L     |
| CAS: 101-84-8                                              | DQO            | No relevante | Periodo           | 20 días      |
| CE: 202-981-2                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 76 %         |
| Linalol                                                    | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| CAS: 78-70-6                                               | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 201-134-4                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 90 %         |
| 2-metilundecanal                                           | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| CAS: 110-41-8                                              | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 203-765-0                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 68 %         |
| d-limoneno                                                 | DBO5           | No relevante | Concentración     | 10 mg/L      |
| CAS: 5989-27-5                                             | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 227-813-5                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 71,4 %       |
| Nerol                                                      | DBO5           | No relevante | Concentración     | 2 mg/L       |
| CAS: 106-25-2                                              | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
| CE: 203-378-7                                              | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 90 %         |

## 12.3 Potencial de bioacumulación:

### Información específica de las sustancias:

| Identificación | Potencial de bioacumulación |       |
|----------------|-----------------------------|-------|
| Etanol         | BCF                         | 3     |
| CAS: 64-17-5   | Log POW                     | -0,31 |
| CE: 200-578-6  | Potencial                   | Bajo  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                                  | Potencial de bioacumulación |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Propan-2-ol                                                     | BCF                         | 3        |
| CAS: 67-63-0                                                    | Log POW                     | 0,05     |
| CE: 200-661-7                                                   | Potencial                   | Bajo     |
| Cymbopogon winterianus, Aceite                                  | BCF                         |          |
| CAS: 91771-61-8                                                 | Log POW                     | 4,95     |
| CE: 294-954-7                                                   | Potencial                   |          |
| Geraniol                                                        | BCF                         | 110      |
| CAS: 106-24-1                                                   | Log POW                     | 3,56     |
| CE: 203-377-1                                                   | Potencial                   | Alto     |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch      | BCF                         | 275      |
| CAS: 80-54-6                                                    | Log POW                     | 4,2      |
| CE: 201-289-8                                                   | Potencial                   | Alto     |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano  | BCF                         | 1584     |
| CAS: 1222-05-5                                                  | Log POW                     | 5,9      |
| CE: 214-946-9                                                   | Potencial                   | Muy Alto |
| Difenil eter                                                    | BCF                         | 196      |
| CAS: 101-84-8                                                   | Log POW                     | 4,21     |
| CE: 202-981-2                                                   | Potencial                   | Alto     |
| Linalol                                                         | BCF                         |          |
| CAS: 78-70-6                                                    | Log POW                     | 2,97     |
| CE: 201-134-4                                                   | Potencial                   |          |
| 2-metilundecanal                                                | BCF                         |          |
| CAS: 110-41-8                                                   | Log POW                     | 5        |
| CE: 203-765-0                                                   | Potencial                   |          |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona | BCF                         |          |
| CAS: 1506-02-1                                                  | Log POW                     | 5,7      |
| CE: 216-133-4                                                   | Potencial                   |          |
| d-limoneno                                                      | BCF                         |          |
| CAS: 5989-27-5                                                  | Log POW                     | 4,83     |
| CE: 227-813-5                                                   | Potencial                   |          |
| Aceite de eucalipto                                             | BCF                         | 853      |
| CAS: 84625-32-1                                                 | Log POW                     |          |
| CE: 283-406-2                                                   | Potencial                   | Alto     |
| Nerol                                                           | BCF                         | 44       |
| CAS: 106-25-2                                                   | Log POW                     | 2,76     |
| CE: 203-378-7                                                   | Potencial                   | Moderado |

### 12.4 Movilidad en el suelo:

| Identificación                                             | Absorción/Desorción |                         | Volatilidad  |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| Etanol                                                     | Koc                 | 1                       | Henry        | 4,61E-1 Pa·m³/mol  |
| CAS: 64-17-5                                               | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | Si                 |
| CE: 200-578-6                                              | Tensión superficial | 2,339E-2 N/m (25 °C)    | Suelo húmedo | Si                 |
| Propan-2-ol                                                | Koc                 | 1,5                     | Henry        | 8,207E-1 Pa·m³/mol |
| CAS: 67-63-0                                               | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | Si                 |
| CE: 200-661-7                                              | Tensión superficial | 2,24E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | Si                 |
| Cymbopogon winterianus, Aceite                             | Koc                 | 1405                    | Henry        | No relevante       |
| CAS: 91771-61-8                                            | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | No relevante       |
| CE: 294-954-7                                              | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante       |
| 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch | Koc                 | 1285                    | Henry        | 2,52 Pa·m³/mol     |
| CAS: 80-54-6                                               | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | Si                 |
| CE: 201-289-8                                              | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | Si                 |
| Difenil eter                                               | Koc                 | 1960                    | Henry        | No relevante       |
| CAS: 101-84-8                                              | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | No relevante       |
| CE: 202-981-2                                              | Tensión superficial | 1,753E-2 N/m (258,4 °C) | Suelo húmedo | No relevante       |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                          | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad  |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 2-metilundecanal<br>CAS: 110-41-8<br>CE: 203-765-0      | Koc                 | 4000                 | Henry        | No relevante      |
|                                                         | Conclusión          | Bajo                 | Suelo seco   | No relevante      |
|                                                         | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo | No relevante      |
| d-limoneno<br>CAS: 5989-27-5<br>CE: 227-813-5           | Koc                 | 6324                 | Henry        | 2533,13 Pa·m³/mol |
|                                                         | Conclusión          | Inmovil              | Suelo seco   | Sí                |
|                                                         | Tensión superficial | 2,675E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                |
| Aceite de eucalipto<br>CAS: 84625-32-1<br>CE: 283-406-2 | Koc                 | 3222,28              | Henry        | No relevante      |
|                                                         | Conclusión          | Bajo                 | Suelo seco   | No relevante      |
|                                                         | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo | No relevante      |
| Nerol<br>CAS: 106-25-2<br>CE: 203-378-7                 | Koc                 | 94                   | Henry        | No relevante      |
|                                                         | Conclusión          | Alto                 | Suelo seco   | No relevante      |
|                                                         | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo | No relevante      |

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina:

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

### 12.7 Otros efectos adversos:

No descritos

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

| Código    | Descripción                                     | Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Detergentes que contienen sustancias peligrosas | Peligroso                                      |

#### Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

HP14 Ecotóxico, HP6 Toxicidad aguda, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

#### Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2023 y al RID 2023:

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Cymbopogon winterianus, Aceite; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas:** 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Disposiciones especiales: 274, 335, 375, 601
- Código de restricción en túneles: -
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- Cantidades limitadas: 5 L
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

### Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 41-22:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Cymbopogon winterianus, Aceite; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas:** 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Contaminante marino:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Disposiciones especiales: 335, 969, 274
- Códigos FEm: F-A, S-F
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- Cantidades limitadas: 5 L
- Grupo de segregación: No relevante
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

### Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2025:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Cymbopogon winterianus, Aceite; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas:** 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

- Reglamento (EU) 2024/590, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
  - Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes: No relevante
  - REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante
  - Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: *Etolol (64-17-5) - PT: (1,2,4,6) ; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alkildimetil, cloruros (68424-85-1) - PT: (1,2,3,4,8,10,11,12,22) ; Propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1,2,4) ; Geraniol (106-24-1) - PT: (18,19)*
  - Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): *2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch (80-54-6)*
  - Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante
- Reglamento (CE) n°648/2004 sobre detergentes:**

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n°648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.

#### Etiquetado del contenido:

| Componente               | Intervalo de concentración |
|--------------------------|----------------------------|
| Desinfectantes           |                            |
| Tensioactivos no iónicos | % (p/p) >= 30              |
| Perfumes                 |                            |

Fragancias alergénicas: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES), 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano (HEXAMETHYLINDANOPYRAN), 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL), 2-bencilidenheptanal (AMYL CINNAMAL), 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona (alpha -ISOMETHYL IONONE), a-hexilcinamalaldehído (HEXYL CINNAMAL), Alcohol cinámico (CINNAMYL ALCOHOL), Citronelol (CITRONELLOL), Cumarina (COUMARIN), DL-bornán-2-ona (CAMPOR), d-limoneno (LIMONENE), Eugenol (EUGENOL), Geraniol (GERANIOL), Isoeugenol (ISOEUGENOL), Linalol (LINALOOL), P-ment-1-en-8-ol (TERPINEOL), Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE), Salicilato de pentilo (AMYL SALICYLATE), Terpineol (TERPINEOL).

#### Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Cleanright ([www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)) © A.I.S.E.:



Manténgase fuera del alcance de los niños.



Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.



Lavar las manos después del uso.



Las personas con piel sensible o dañada han de evitar el contacto prolongado con el producto.

#### Seveso III:

| Sección | Descripción                    | Requisitos de nivel inferior | Requisitos de nivel superior |
|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E1      | PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE | 100                          | 200                          |

#### Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

#### Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

### Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

- Reglamento (CE) n° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones posteriores
- Reglamento (CE) n° 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo)
- Reglamento (CE) n° 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII
- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

### Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

No relevante

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

- H318: Provoca lesiones oculares graves.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H302: Nocivo en caso de ingestión.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

### Reglamento n°1272/2008 (CLP):

- Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.
- Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
- Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
- Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
- Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
- Repr. 1B: H360F<sub>d</sub> - Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
- Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Procedimiento de clasificación:

- Eye Dam. 1: Método de cálculo
- Skin Irrit. 2: Método de cálculo
- Aquatic Acute 1: Método de cálculo
- Aquatic Chronic 2: Método de cálculo
- Skin Sens. 1A: Método de cálculo
- Acute Tox. 4: Método de cálculo

### Consejos relativos a la formación:

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

DQO: Demanda Química de Oxígeno

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días

BCF: Factor de Bioconcentración

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentración Letal 50

EC50: Concentración Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición OctanolAgua

Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

UFI: identificador único de fórmula

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -